Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 23:55

Link do produktu: https://hufa.com.pl/przecinarka-do-plytek-1200-mm-hufa-c-al-p-45.html



Przecinarka do płytek 1200 mm HUFA C- AL

Cena	**1 999,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**5535**
Kod EAN	**4007237055359**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- **Rodzaj:** ręczna przecinarka do płytek ceramicznych i gresu
- **Długość cięcia prostego:** 1200 mm
- **Kółko tnące:** 20 mm, węglik spiekany (HM) z powłoką TiN (azotek tytanu)
- **Prowadnica:** szlifowana stalowa szyna ze skręcanym profilem aluminiowym
- **Przymiar do cięć seryjnych:** metalowy ogranicznik, skala 50 cm i wysuwany kątownik do 39 cm
- **Cięcia po przekątnej:** możliwość ustawienia płytki pod kątem 45°
- **Podstawa:** sklejka o szerokości 40 cm i grubości około 24 mm
- **Stabilizacja:** wysuwana podpórka boczna i 4 gumowe stopy antypoślizgowe
- **Mechanizm łamania:** dolny łamak
- **Waga:** 21 kg
- **Transport:** uchwyt do przenoszenia

Przecinarka do płytek HUFA® C-AL 1200 mm to solidna ręczna maszynka do precyzyjnego nacinania glazury, terakoty i płytek gresowych. Jej największym atutem jest połączenie sztywnej prowadnicy, stabilnej podstawy i **metalowego przymiaru do cięć seryjnych**, który ułatwia uzyskiwanie powtarzalnych wymiarów podczas pracy.

Model C-AL został zbudowany z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Zamiast skomplikowanych mechanizmów otrzymujesz prostą, masywną konstrukcję opartą na stali, aluminium i grubej sklejce. Długość cięcia 1200 mm umożliwia pracę z dużymi formatami, w tym z płytkami 60 × 120 cm przy cięciu wzdłuż boku 120 cm.

Wyjątkowa precyzja cięcia i powtarzalne wymiary

W codziennej pracy glazurnika liczy się nie tylko możliwość przecięcia płytki, ale przede wszystkim **dokładne wyznaczenie linii i powtarzalność kolejnych cięć**. HUFA C-AL 1200 mm została wyposażona w elementy, które pomagają zachować kontrolę nad prowadzonym kółkiem i ustawieniem materiału.

- **Szlifowana stalowa prowadnica** – zapewnia stabilne prowadzenie głowicy wzdłuż wyznaczonej linii.
- **Skręcany profil aluminiowy** – usztywnia konstrukcję prowadzenia, co jest szczególnie istotne przy długich nacięciach.
- **Metalowy przymiar do cięć seryjnych** – umożliwia ustawienie wybranego wymiaru i dosuwanie kolejnych płytek do ogranicznika, zamiast każdorazowego odmierzania ich od nowa.
- **Skala 50 cm i wysuwany kątownik do 39 cm** – pomagają w dokładnym ustawianiu materiału oraz przy powtarzalnych pracach.
- **Możliwość ustawienia pod kątem 45°** – przydaje się podczas nacinania płytek po przekątnej. Nie oznacza fazowania krawędzi pod kątem 45° (jolly).

Przymiar do cięć seryjnych to jedna z najważniejszych zalet tej przecinarki. Jeśli trzeba przygotować wiele płytek o identycznej szerokości, wystarczy ustawić ogranicznik i przykładać do niego kolejne elementy. To wygodniejsze i pozwala ograniczyć błędy wynikające z wielokrotnego odmierzania.

Solidna maszynka do płytek na długie lata

HUFA C-AL wyróżnia się prostą, mocną konstrukcją, w której ograniczono liczbę skomplikowanych mechanizmów. Dzięki temu przecinarka jest łatwa do utrzymania w dobrym stanie i dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

- **Stalowa szyna i solidne elementy prowadzenia** – konstrukcja zaprojektowana z myślą o trwałości i stabilności.
- **Gruba podstawa ze sklejki** – około 24 mm grubości oraz 40 cm szerokości zapewniają mocne podparcie płytki.
- **Wysuwana podpórka boczna** – dodatkowo podpiera większe formaty podczas ustawiania i nacinania.
- **4 gumowe stopy** – ograniczają przesuwanie się przecinarki na stanowisku pracy.
- **Prosta konserwacja i wymienne kółko tnące** – podstawowe elementy robocze można utrzymywać w czystości, a zużyte kółko wymienić bez konieczności zakupu nowej maszyny.

To sprzęt dla glazurnika, który szuka **precyzyjnej, solidnej przecinarki na lata**, a nie konstrukcji pełnej delikatnych, skomplikowanych rozwiązań.

Do jakich płytek nadaje się HUFA C-AL 1200 mm?

Przecinarka jest przeznaczona do nacinania i łamania płytek ceramicznych, w tym:

- glazury i terakoty;
- płytek gresowych i gresu porcelanowego;
- płytek ceramicznych;
- dużych płytek 60 × 120 cm, nacinanych wzdłuż boku o długości 120 cm;
- płytek wymagających powtarzalnych cięć na jednakowy wymiar;
- płytek ustawianych do nacięcia po przekątnej.

Efekt przełamania zależy od rodzaju, twardości i grubości płytki. Przy szczególnie wymagającym gresie warto najpierw wykonać próbę. **Najważniejszą zaletą modelu C-AL jest precyzja nacinania i powtarzalność ustawiania materiału.**

Jak wykorzystać przymiar do cięć seryjnych?

1. **Ustaw żądany wymiar** na przymiarze i ustaw ogranicznik.
2. **Dosuń płytkę do metalowego oporu**, zachowując prawidłowe ułożenie na podstawie.
3. **Wykonaj jedno płynne nacięcie** kółkiem tnącym, z równomiernym naciskiem.
4. **Powtórz ustawienie dla kolejnych płytek** — bez ponownego odmierzania każdej sztuki.
5. **Przełam płytkę odpowiednio do jej rodzaju**, używając mechanizmu łamiącego i zachowując ostrożność przy wymagającym gresie.

Przy powtarzalnych pracach, np. docinaniu płytek wzdłuż ściany, taki sposób ustawiania oszczędza czas i ułatwia utrzymanie jednakowego wymiaru.

Kółko tnące 20 mm z powłoką TiN

Przecinarka jest wyposażona w kółko tnące o średnicy 20 mm, wykonane z węglika spiekanego i pokryte **azotkiem tytanu (TiN)**. Powłoka zwiększa odporność powierzchni roboczej na zużycie. Kółko jest elementem wymiennym, dlatego po jego zużyciu można zamontować nowe.

Dla zachowania precyzji warto regularnie usuwać pył z prowadnicy i kontrolować stan kółka. Zużyty element roboczy może pogarszać jakość wykonywanej rysy.

Najczęściej zadawane pytania

Co wyróżnia przecinarkę HUFA C-AL 1200 mm?

Przede wszystkim bardzo precyzyjne prowadzenie nacięcia, metalowy przymiar do cięć seryjnych oraz prosta, solidna konstrukcja zaprojektowana do wieloletniej pracy.

Czy HUFA C-AL 1200 mm nadaje się do gresu?

Tak, przecinarka nadaje się do pracy z płytkami gresowymi. Skuteczność przełamywania zależy jednak od grubości i struktury konkretnego gresu, dlatego przy szczególnie twardym materiale warto wykonać próbę.

Do czego służy metalowy przymiar do cięć seryjnych?

Pozwala ustawić wybrany wymiar i przykładać kolejne płytki do ogranicznika. Dzięki temu łatwiej wykonywać wiele powtarzalnych cięć bez każdorazowego mierzenia materiału.

Czy przecinarka nadaje się do płytek 60 × 120 cm?

Tak, maksymalna długość cięcia prostego wynosi 1200 mm. Przy dużych płytkach należy zadbać o odpowiednie podparcie i uwzględnić właściwości materiału.

Czy kółko tnące można wymienić?

Tak. Kółko TiN 20 mm jest wymienne.