Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 23:54

Link do produktu: https://hufa.com.pl/wiadro-do-fugowania-hufa-profi-clean-24-l-zestaw-p-208.html



Wiadro do fugowania HUFA Profi-Clean 24 l - zestaw

Cena	**203,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9451**
Kod EAN	**4007237094518**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- **Rodzaj:** profesjonalne wiadro do fugowania – zestaw glazurniczy do zmywania fug i czyszczenia płytek po spoinowaniu.
- **Seria:** HUFA Profi-Clean.
- **Pojemność wiadra:** 24 l.
- **System odciskania:** podwójne rolki na stabilnych metalowych osiach.
- **Metalowe sito:** sztywna konstrukcja ułatwiająca płukanie pacy i ograniczająca konieczność zanurzania dłoni w wodzie.
- **Mobilność:** 4 kółka osadzone na metalowych trzpieniach, umożliwiające wygodne przemieszczanie wiadra.
- **Paca w zestawie:** hydrochłonna, z nacinaną mikrogumą, o wymiarach 280 x 140 mm i ergonomicznym uchwycie.
- **Konstrukcja wiadra:** wytrzymałe tworzywo sztuczne, wydłużony kształt i wyprofilowane dno sprzyjające osadzaniu się pozostałości zaprawy.
- **Zastosowanie:** zmywanie pozostałości fugi cementowej z płytek ceramicznych, gresu, glazury i terakoty, zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy.
- **Ważna wskazówka:** przed pierwszym użyciem pacę hydrochłonną należy zanurzyć na około 2 godziny w czystej wodzie.

Wiadro do fugowania HUFA® Profi-Clean 24 l to profesjonalny zestaw glazurniczy przeznaczony do sprawnego zmywania pozostałości zaprawy fugowej i czyszczenia powierzchni płytek po spoinowaniu.

Największą zaletą zestawu jest wygoda powtarzalnej pracy. Pacę można wypłukać, a następnie odcisnąć na rolkach, aby usunąć nadmiar wody przed kolejnym przetarciem płytek. Pomaga to lepiej kontrolować wilgotność gąbki i ograniczyć ilość wody pozostawianej na powierzchni. Ma to znaczenie zarówno dla komfortu glazurnika, jak i jakości czyszczenia fug.

Profi-Clean sprawdzi się podczas wykańczania łazienek, kuchni, podłóg i innych powierzchni wyłożonych płytkami. Solidna konstrukcja, metalowe elementy robocze oraz możliwość przemieszczania wiadra na kółkach czynią z niego praktyczne wyposażenie do regularnych prac glazurniczych.

Podwójne rolki na metalowych osiach – wygodne odciskanie pacy

Podczas zmywania fug bardzo ważne jest odpowiednie odciśnięcie gąbki. Zbyt mokra paca może pozostawiać na płytkach nadmierną ilość wody i utrudniać kontrolę nad czyszczoną spoiną.

Wiadro HUFA Profi-Clean wyposażono w **dwie rolki do odciskania pacy hydrochłonnej**, zamontowane na stabilnych metalowych osiach. Po wypłukaniu gąbki wystarczy przeciągnąć pacę przez rolki z odpowiednim dociskiem, aby odprowadzić nadmiar wody do wiadra.

- **Wygodniejsze odciskanie** – bez konieczności każdorazowego ściskania gąbki dłońmi.
- **Lepsza kontrola wilgotności** – łatwiej przygotować pacę do kolejnego przejścia po płytkach.
- **Sprawniejszy rytm pracy** – płukanie i odciskanie odbywa się w jednym stanowisku.
- **Stabilne mocowanie** – metalowe osie stanowią solidną podstawę pracy rolek.

Dzięki wydłużonemu kształtowi wiadra łatwiej wprowadzać do niego pacę hydrochłonną i przesuwać ją przez system odciskający.

Metalowe sito – solidne podparcie podczas płukania

Kolejnym ważnym elementem zestawu jest **sztywne, metalowe sito umieszczone wewnątrz wiadra**. W przeciwieństwie do kratek wykonanych z innych materiałów nie ugina się ono łatwo pod naciskiem pacy, dzięki czemu zapewnia stabilne podparcie podczas wypłukiwania pozostałości zaprawy.

Sito pomaga również ograniczyć konieczność wkładania dłoni głęboko do wody. To praktyczne rozwiązanie podczas codziennych prac, szczególnie w chłodniejszych pomieszczeniach i przy wielokrotnym płukaniu narzędzia.

Metalowa konstrukcja jest istotną zaletą dla wykonawców, którzy oczekują od wiadra nie tylko pojemności, ale również solidnych elementów roboczych.

Wyprofilowane dno – praktyczne rozwiązanie przy zmywaniu fug

HUFA Profi-Clean wyróżnia się także przemyślaną konstrukcją samego zbiornika. **Dno wiadra opada w kierunku tylnej części**, co sprzyja osadzaniu się cięższych pozostałości zaprawy fugowej.

Takie rozwiązanie pomaga ograniczyć ponowne wzbijanie osadu podczas kolejnych cykli płukania. Nie zastępuje oczywiście regularnej wymiany zabrudzonej wody, ale ułatwia pracę przy większej liczbie czyszczonych płytek.

Producent przewidział również tylną powierzchnię umożliwiającą odpowiednie ustawienie wiadra podczas usuwania zebranego osadu. Dzięki temu pozostałości zaprawy można wygodniej wybrać szpachelką lub kielnią, a następnie dokładnie wypłukać zbiornik.

To rozwiązania, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale które mają praktyczne znaczenie podczas regularnego fugowania.

Wiadro na 4 kółkach – mniej przenoszenia wody

Podczas czyszczenia podłóg i większych powierzchni roboczych trzeba regularnie zmieniać położenie wiadra. Przenoszenie pełnego zbiornika jest niewygodne i zwiększa ryzyko przypadkowego rozlania wody.

Profi-Clean ma 4 kółka osadzone na metalowych trzpieniach, które umożliwiają przesuwanie zestawu po odpowiednim, równym podłożu. Dzięki temu wiadro może przemieszczać się razem z glazurnikiem, bez konieczności ciągłego podnoszenia.

- **Większa mobilność** – wygodne przemieszczanie podczas pracy na podłodze.
- **Mniej dźwigania** – nie trzeba podnosić wiadra przy każdej zmianie miejsca.
- **Stabilna konstrukcja** – cztery punkty podparcia i metalowe trzpienie kółek.
- **Praktyczne zastosowanie** – szczególnie przy czyszczeniu większych powierzchni po fugowaniu.

Paca hydrochłonna z nacinaną mikrogumą – w komplecie

W zestawie znajduje się **profesjonalna paca hydrochłonna HUFA o wymiarach 280 x 140 mm**, wyposażona w ergonomiczną rączkę i nacinaną powierzchnię z mikrogumy.

Nacięcia pomagają zbierać pozostałości zaprawy z powierzchni płytek, a chłonny materiał umożliwia wygodne płukanie i odciskanie pacy pomiędzy kolejnymi przejściami. Paca jest dopasowana do pracy z rolkami wiadra Profi-Clean, dlatego nie trzeba kupować oddzielnego narzędzia do rozpoczęcia zmywania fug.

Ważne: przed pierwszym użyciem pacę hydrochłonną należy zanurzyć na około 2 godziny w czystej wodzie. To zalecenie dotyczące przygotowania jej materiału roboczego do pracy.

Do czego najlepiej sprawdzi się zestaw HUFA Profi-Clean?

Zestaw jest przeznaczony przede wszystkim do etapu **zmywania pozostałości fugi i czyszczenia płytek po spoinowaniu**.

- **Płytki podłogowe i gres:** do stopniowego usuwania pozostałości fugi i czyszczenia powierzchni po spoinowaniu.
- **Płytki ścienne i glazura:** do płukania i odciskania pacy używanej przy myciu powierzchni.
- **Łazienki i kuchnie:** do prac wymagających wielokrotnego płukania gąbki podczas wykańczania powierzchni.

- **Większe powierzchnie:** do regularnego zmywania fug, gdzie szczególne znaczenie mają rolki odciskające i kółka.
- **Profesjonalne prace glazurnicze:** do wyposażenia stanowiska pracy w powtarzalny system płukania i odciskania pacy.

Sposób i moment rozpoczęcia zmywania należy zawsze dostosować do rodzaju zastosowanej zaprawy oraz zaleceń jej producenta. Nie należy utożsamiać standardowego mycia fug cementowych ze specjalistyczną procedurą czyszczenia fug epoksydowych.

Dlaczego warto wybrać wiadro do fugowania HUFA Profi-Clean?

HUFA Profi-Clean to zestaw glazurniczy zaprojektowany z myślą o wygodnej, regularnej pracy przy zmywaniu fug. Jego zaletą jest połączenie solidnych elementów roboczych z rozwiązaniami ułatwiającymi płukanie i odciskanie pacy hydrochłonnej.

Podwójne rolki osadzone na metalowych osiach umożliwiają wygodne usuwanie nadmiaru wody z pacy, a sztywne metalowe sito zapewnia stabilne podparcie podczas płukania. Wyprofilowane dno sprzyja osadzaniu się pozostałości zaprawy fugowej, natomiast cztery kółka na metalowych trzpieniach ułatwiają przemieszczanie zestawu podczas pracy.

W komplecie znajduje się również paca hydrochłonna z nacinaną mikrogumą, dzięki czemu zestaw jest gotowy do przygotowania do pracy bez konieczności osobnego dobierania podstawowego narzędzia do zmywania fug.

To praktyczny wybór dla glazurników, którzy cenią solidną konstrukcję, wygodę użytkowania i sprawną organizację pracy podczas czyszczenia płytek po fugowaniu.

Jak prawidłowo korzystać z wiadra do fugowania?

- **Przygotuj pacę hydrochłonną.** Przed pierwszym użyciem zanurz ją na około 2 godziny w czystej wodzie, zgodnie z zaleceniem dla tego rodzaju gąbki.
- **Napełnij wiadro wodą.** Użyj ilości pozwalającej wygodnie płukać pacę, bez niepotrzebnego przepełniania zbiornika.
- **Rozpocznij zmywanie we właściwym momencie.** Zaczekaj, aż zaprawa osiągnie stan odpowiedni do czyszczenia, zgodnie z instrukcją producenta fugi.
- **Regularnie płucz pacę.** Usuwaj z niej pozostałości zaprawy, korzystając z metalowego sita.
- **Odciskaj na rolkach.** Kontroluj ilość wody pozostającej w gąbce, zanim ponownie przetrzesz powierzchnię płytek.
- **Wymieniaj zabrudzoną wodę.** Nie dopuszczaj do nadmiernego nagromadzenia resztek zaprawy.
- **Po pracy wyczyść zestaw.** Usuń osad z dna i umyj wiadro, sito, rolki oraz pacę, zanim pozostałości zaprawy stwardnieją.

Wskazówka glazurnicza: nie używaj nadmiernie mokrej pacy do świeżo fugowanych spoin. Zbyt duża ilość wody może wypłukiwać materiał, osłabiać powierzchnię fugi lub powodować przebarwienia. Zawsze stosuj się do instrukcji użytej zaprawy.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy w zestawie znajduje się paca do zmywania fug?

Tak. W komplecie jest nacinana paca hydrochłonna z mikrogumy o wymiarach 280 x 140 mm. Nie trzeba kupować jej osobno.

Czy rolki do odciskania są osadzone na metalowych osiach?

Tak. Profi-Clean ma dwie rolki na stabilnych metalowych osiach. Ułatwiają one odprowadzanie wody z pacy hydrochłonnej po płukaniu.

Czy wiadro HUFA ma metalowe czy plastikowe sito?

Zestaw wyposażono w sztywne metalowe sito, które zapewnia stabilne podparcie podczas płukania pacy i nie ugina się łatwo pod jej naciskiem.

Czy wiadro nadaje się do zmywania fug z gresu?

Tak, zestaw służy do zmywania pozostałości odpowiednich zapraw fugowych z płytek gresowych i ceramicznych. Trzeba jednak przestrzegać zaleceń producenta fugi oraz wymagań dotyczących czyszczenia danej powierzchni.

Czy tym zestawem można również nakładać fugę?

Profi-Clean jest przede wszystkim zestawem do zmywania i czyszczenia po fugowaniu. Do rozprowadzania zaprawy w spoinach potrzebna jest osobna paca do fugowania.

Czym różni się Profi-Clean od Profi-Clean-Specjal?

Oba zestawy są przeznaczone do zmywania fug i mają wiadro z systemem odciskania. Podstawową różnicą są rolki: **Profi-Clean ma klasyczne podwójne rolki**, natomiast **Profi-Clean-Specjal wykorzystuje rolki ażurowe**. Wybór zależy od preferowanego systemu odciskania pacy.

Dlaczego pacę hydrochłonną trzeba namoczyć przed pierwszym użyciem?

Zalecane namoczenie przez około 2 godziny przygotowuje materiał gąbki do pracy. Dzięki temu paca może prawidłowo chłonąć wodę już przy pierwszym użyciu.

Czy można dokupić części do wiadra HUFA?

W ofercie HUFA występują osobno elementy takie jak rolki, kółka i metalowe sita do wiader glazurniczych.